



**COMUNE DI BERGUGGI**

PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D  
17028 Berguggi  
tel 019 25.7901  
fax 019 25.790.220  
C.F. - P. IVA 00245250097  
[www.comune.berguggi.gov.it](http://www.comune.berguggi.gov.it)  
[protocollo@pec.comune.berguggi.sv.it](mailto:protocollo@pec.comune.berguggi.sv.it)

Settore  
Lavori Pubblici e Ambiente  
tel 019 25 790 212 /210/218  
e-mail: [b.lpa@comune.berguggi.sv.it](mailto:b.lpa@comune.berguggi.sv.it)  
PEC: [llppaberguggi@actalis-certymail.it](mailto:llppaberguggi@actalis-certymail.it)

Il presente documento, se inviato via fax o per PEC, **NON** sarà seguito dal documento originale.  
Il presente fax/Pec è composta di n. 4 pagine, compresi gli allegati.

**ORDINANZA N. 60 DEL 14/08/2014**  
(ai sensi dell'art. 54 comma 2 legge n. 267/2000)

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE INERENTE GLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SUL RIO TORRE D'ERE.

AL RESPONSABILE DEL SETTORE  
LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

AL RESPONSABILE DEL SETTORE  
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

**E, P.C.**  
AL RESPONSABILE SETTORE  
RAGIONERIA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
SEDE

FAX 019 8313269  
PROVINCIA DI SAVONA  
SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI  
IDRAULICHE  
VIA AMENDOLA, 10  
17100 SAVONA

PROVINCIA DI SAVONA  
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO  
VIA AMENDOLA, 10  
17100 SAVONA

AL SEGRETARIO COMUNALE  
  
SEDE

**IL SINDACO**

**DATO ATTO** che in data 03/08/2014 a Berguggi si è verificato un evento eccezionale di precipitazione intensa e concentrata in c.ca due ore che ha comportando problemi sulla viabilità e su alcuni rii.

**VISTE** le relazioni di servizio del Settore LL.PP. e A. (comunicazione ambientale interna n. 18 del 05/08/14, n. 19 del 08/08/14 e n. 20 del 14/08/14 – conservate agli atti-) per la parte che riguarda gli interventi in oggetto:

*\*...- 12/08/2014: Il Sindaco vista la mia precedente relazione inoltrata con mail del 08/08 che denunciava quanto più sopra riportato, mi ha dato disposizione verbale di effettuare il sopralluogo in sostituzione del geom. Mazzucchelli (in*



Aree Protette Berguggi



Parco Architettonico di Torre del Mare



**COMUNE DI BERGEGGI**

PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D  
17028 Bergoggi  
tel 019 25.7901  
fax 019 25.790.220  
C.F. - P. IVA 00245250097  
[www.comune.bergoggi.gov.it](http://www.comune.bergoggi.gov.it)

Settore  
Lavori Pubblici e Ambiente  
tel 019 25 790 212 /210/218  
e-mail: [b.lpa@comune.bergoggi.sv.it](mailto:b.lpa@comune.bergoggi.sv.it)  
PEC: [ilppabergoggi@actaliscertymail.it](mailto:ilppabergoggi@actaliscertymail.it)

quanto sarà in ferie dal 13/08/14 al 17/08/14) con geologo, per accertare la provenienza della "quantità anomala di materiali inerti di risulta" (di seguito "materiale").

La sottoscritta ha quindi fissato sopralluogo con geol. Isella e Ing. Fenoglio per il giorno 13/08/2014 dopo il sopralluogo per i lavori di cui al sopra punto 2)

13/08/2014: effettuato sopralluogo con ing. Fenoglio e geol. Isella Luana:

L'Impresa Freccero sta ultimando i lavori di svuotamento dell'invaso del rio posto a fianco della prop. Serao al fine anche di riaprire l'imbocco del rio nella tombinatura di discesa verso mare.

Con i tecnici intervenuti si è ispezionato il corso del rio Torre d'Ere a monte del suddetto vaso fino a sotto piazza Torre d'Ere (quindi lungo il tratto di rio che è costeggiato nella sponda destra dai mappali 632, 631, 630, 318 – ex mapp. 324. – del foglio 7 e nella sponda sinistra dai mappali 225 e 727 del foglio 8 all. A).

Nell'invaso del rio posto a fianco della prop. Serao (almeno per lo strato superiore), che è attualmente in fase di svuotamento e lungo tutto il tratto di alveo del rio oggetto di sopralluogo, sono presenti rilevanti quantità di materiale di tipologia diversa da quello naturale del versante.

A un esame visivo pare trattarsi di roccia frantumata mista a terra, tipico delle "risulte" da opere di scavo. Detto materiale è stato la causa principale dell'ostruzione dell'imbocco del rio nella sua tombinatura (c/o prop. Serao) con conseguente tracimazione sulla strada pubblica;

Si accerta che detto materiale proviene dalla proprietà del sig. Fazio in quanto:

- gran parte di detto materiale è ancora presente sul versante della proprietà Fazio, posta a monte del rio, nella parte sottostante a p.zza Torre d'Ere (f. 7 mapp. 318), ed è per tipologia uguale a quello rinvenuto lungo tutto il tratto di alveo del rio ispezionato;

- il "colletto" degli alberi (zona di passaggio fra il fusto e la radice) presenti nella zona d'alveo sottostante la proprietà Fazio sottostante a p.zza Torre d'Ere (f. 7 mapp. 318), invece di trovarsi alla quota del livello del terreno si trova a circa 1.20 m più in basso (l'acqua del 03/08 ha scavato intorno a detti alberi, portando a valle parte del materiale riportato e scoprendone il colletto). Il materiale quindi oltre a essere stato depositato sul versante della proprietà Fazio è stato sversato anche nel tratto di alveo sottostante la proprietà.

Agli atti è presente la documentazione fotografica relativa.

Il materiale ancora presente sul versante della proprietà Fazio sta ulteriormente scivolando nell'alveo del rio.

Si segnala che un tratto di muro di recinzione della proprietà Fazio che costeggia il rio è instabile in quanto è appoggiato sul materiale di cui sopra che sta franando nell'alveo del rio a seguito dell'incisione delle acque del 03/08.

Si segnala che gli interventi privati eseguiti in proprietà Fazio hanno inoltre probabilmente ostruito gli scarichi delle griglie di raccolta delle acque bianche pubbliche che dalla piazza soprastante si convogliavano sul rio in questione.

A fronte di tutto quanto sopra si segnala che le opere in corso, di svuotamento dell'invaso finale del rio a fianco della prop. Serao eliminano una eventuale nuova tracimazione del rio stesso sulla via Torre d'Ere in caso di piogge normali. In caso di forti o prolungate piogge il materiale sopra descritto, posto più a monte dell'invaso, essendo incoerente e più leggero potrebbe essere trasportato nell'invaso, ostruendolo nuovamente e causando nuovamente la tracimazione del rio sulla pubblica via.

Un intervento di asportazione del materiale abusivo da parte del Comune da tutto il rio, oltre ad essere oneroso è comunque a parere della sottoscritta impossibile senza un idoneo progetto: ricreare la quota originaria causerebbe il cedimento di un tratto dei muri di recinzione della proprietà Fazio e del piazzale limitrofo. E comunque si ritiene necessaria un'azione verso coloro che hanno cagionato il danno e una segnalazione del pericolo alla Polizia Idraulica (Provincia di Savona). Nell'attesa di dette azioni e degli interventi necessari alla messa in sicurezza del tratto di rio ispezionato, si ritiene però indispensabile evitare che il materiale abusivo rilevato vada nuovamente ad ostruire l'imbocco del rio Torre d'Ere c/o la prop. Serao. Di concerto con i tecnici intervenuti si ritiene quindi urgente porre in opera una briglia, da realizzarsi con un gabbione da riempirsi con pietrame da rinvenire sul posto e da posizionarsi in luogo facilmente accessibile con i mezzi per un eventuale svuotamento del bacino a monte. Il luogo ritenuto quindi più idoneo è posto poco a monte dell'invaso finale limitrofo alla prop. Serao.

Detta opera potrà essere facilmente smontata, se ritenuto necessario, a seguito della sistemazione del versante a monte.

E' stato comunque chiesto al geologo Isella Luana una sua relazione circa il sopralluogo effettuato in data odierna.



Aree Protette Bergoggi



Parco Architettonico di Torre del Mare



**COMUNE DI BERGOGGI**

PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D  
17028 Bergoggi  
tel 019 25.7901  
fax 019 25.790.220  
C.F. P. IVA 00245250097  
[www.comune.bergoggi.gov.it](http://www.comune.bergoggi.gov.it)

Settore  
Lavori Pubblici e Ambiente  
tel 019 25 790 212 /210/218  
e-mail: [b.lpa@comune.bergoggi.sv.it](mailto:b.lpa@comune.bergoggi.sv.it)  
PEC: [ilppabergoggi@actaliscertymail.it](mailto:ilppabergoggi@actaliscertymail.it)

*Si segnala che mischiato al materiale abusivo rinvenuto nell'alveo, è stata rilevata una ben minore porzione di rifiuti di vario genere (principalmente da demolizioni) che potrebbe provenire oltre che dalla prop del sig. Fazio, dal mapp. 225 del foglio 8 all. A. che risulta sotto la via Torre d'Ere e quindi oggetto di deposito abusivo probabilmente da ignoti. Questo ufficio provvederà a scrivere ai proprietari del mapp. 225 del foglio 8 all. A. che provvedano alla pulizia dai rifiuti.*

**CONDIVIDENDO** pienamente tutte le azioni poste in atto dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente e di cui alle relazioni sopra citate, oltre che le azioni segnalate come da assumere, si accerta la necessità di effettuare in somma urgenza tutti gli interventi necessari sul rio Torre d'Ere di cui sopra ai fini della pubblica incolumità e nello specifico:

- ultimazione degli interventi di svuotamento dell'invaso del rio Torre d'Ere nel tratto limitrofo alla proprietà Serao;
- realizzazione in opera di una briglia, da realizzarsi con un gabbione da riempirsi con pietrame da rinvenire sul posto e da posizionarsi in luogo facilmente accessibile con i mezzi per un eventuale svuotamento del bacino a monte. Detta opera dovrà essere facilmente smontata, se ritenuto necessario; a seguito della sistemazione del versante a monte.
- Eliminazione, a carico dei privati, del *materiale* di cui alla relazioni menzionate

**ACCERTATA** per quanto sopra la necessità di provvedere in somma urgenza:

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito per la salvaguardia della pubblica incolumità, come previsto al comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

**DATO ATTO** dell'urgenza degli interventi si potrà operare in deroga al D.Lgs. 81/08 (come previsto all'art.100 comma 6), in quanto non vi è il tempo necessario per la redazione dell'eventuale piano della sicurezza, senza compromettere la pubblica incolumità, ma segnalando comunque all'Impresa esecutrice e al DL/Coordinatore della Sicurezza di applicare ogni provvedimento di carattere tecnico/operativo, previsto dalla normativa e dal buon senso, necessario a tutelare e proteggere dai rischi la salute dei lavoratori e la pubblica incolumità.

**VISTA** la Legge n.241/1990 recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

#### ORDINA

1. Al geom. Garello Laura in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. e A di coordinare i procedimenti degli interventi:
  - ultimazione degli interventi di svuotamento dell'invaso del rio Torre d'Ere nel tratto limitrofo alla proprietà Serao;
  - realizzazione in opera di una briglia, da realizzarsi con un gabbione da riempirsi con pietrame da rinvenire sul posto e da posizionarsi in luogo facilmente accessibile con i mezzi per un eventuale svuotamento del bacino a monte. Detta opera dovrà essere facilmente smontata, se ritenuto necessario, a seguito della sistemazione del versante a monte.

#### RAMMENTA

Al geom. Mazzucchelli Mauro in qualità di Responsabile del Settore E. P. (dato che gli interventi edilizi eseguiti dal sig. Fazio non hanno ancora ottenuto l'agibilità) di accertare quanto relazionato sopra e di procedere con urgenza all'emissione di tutti gli atti successivi necessari all'eliminazione, a carico dei privati, del *materiale* di cui alla relazioni menzionate

#### AVVERTE CHE

- Se l'ordinanza adottata ai sensi dell'Art.54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere ai sensi dell'Art.54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ovvero d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
- Sono inoltre previste, per la violazione delle Ordinanze emesse dal Sindaco, emanate sulla base di disposizioni di legge, ulteriori sanzioni amministrative previste dal "Regolamento sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze".

**AVVERTE ALTRESÌ** che:



Aree Protette Bergoggi



Parco Architettonico di Torre del Mare



# COMUNE DI BERGEGGI


PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D  
17028 Bergeggi  
tel 019 25.7901  
fax 019 25.790.220  
C.F. - P. IVA 00245250097  
[www.comune.bergeggi.gov.it](http://www.comune.bergeggi.gov.it)

Settore  
Lavori Pubblici e Ambiente  
tel 019 25 790 212 /210/218  
e-mail: [b.lpa@comune.bergeggi.sv.it](mailto:b.lpa@comune.bergeggi.sv.it)  
PEC: [ilppabergeggi@actaliscertymail.it](mailto:ilppabergeggi@actaliscertymail.it)

- ai sensi dell'art. 3, 4 della Legge 7 agosto 1990, n°.241, contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero, in alternative con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.
- il Comune è manlevato da ogni responsabilità civile e/o penale derivante dal mancato rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento e da ogni danno derivante dallo stato dell'arte causato dal cedimento del muro in pietra e da eventuali danni provocati durante l'esecuzione dei lavori di ripristino previsti dalla presente Ordinanza.

Bergeggi, li 14/08/2014

  
(Dott. Arboscello Roberto)

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Bergeggi [www.comune.bergeggi.sv.it](http://www.comune.bergeggi.sv.it), per 60 gg naturali successivi e continuativi.

MANIPOLAZIONE DOCUMENTI urgenti e importanti URGENTE 03/08/14 LAVORI RIO D'EPER Ordinanza Sindacale n. 0/Ero.6/x