



COMUNE DI BERGEGGI  
PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D  
17028 Bergeggi  
tel 019 25.7901  
fax 019 25.790.220  
p. iva 00245250097  
www.comune.bergeggi.sv.it

**ORDINANZA  
SINDACO  
N. 52 DEL 17/12/2019**

**OGGETTO:**

**3^ ORDINANZA SINDACALE INERENTE IL RIPRISTINO, RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI BENI PUBBLICI A SEGUITO DELL'EVENTO ECCEZIONALE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019  
- RIO VALLE D'ADDA -**

**Premesso che:**

la legge 225/1992 e s.m.i. all'art. 3 (Attività e compiti di protezione civile), al comma 1, recita: "Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto e al superamento l'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.", al comma 4, recita: "Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza."; e al comma 5, recita: "Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita...". All'art. 15 (Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco), al comma 3, recita: "Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.", e al comma 4, recita: "Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.";

**DATO ATTO** che l'evento eccezionale del 23 e 24 novembre, caratterizzato da persistente e copiosa pioggia e da una imponente mareggiata, ha comportato problemi su tutto il territorio comunale e ha arrecato danni sia ad alcune strutture pubbliche sia ad alcune strutture private;

**VISTA** la relazione di servizio del Settore LL.PP. e A. (comunicazione ambientale interna n. 24 del 26/11/2019) conservata agli atti;

**DATO ATTO** che, a seguito di quanto sopra, il sottoscritto ha emesso l'ordinanza sindacale n. 48 del 26/11/2019 con la quale si disponeva quanto segue:

**ACCERTATA** per quanto sopra la necessità di provvedere in somma urgenza con gli interventi pubblici necessari al ripristino, messa in sicurezza, mitigazione del rischio descritti nella relazione di servizio del Settore LL.PP. e A. (comunicazione ambientale interna n. 24 del 26/11/2019);

**ACCERTATO** altresì, per l'esecuzione delle attività di cui sopra, che potrebbe essere necessario procedere all'accesso e all'occupazione temporanea e/o definitiva con opere, mezzi e uomini delle aree anche private;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito per la salvaguardia della pubblica incolumità, come previsto al comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

**DATO ATTO** dell'urgenza degli interventi si potrà operare in deroga al D.Lgs. 81/08 (come previsto all'art.100 comma 6), in quanto non vi è il tempo necessario per la redazione dell'eventuale piano della sicurezza, senza compromettere la pubblica incolumità.

**VISTA** la Legge n.241/1990 recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Pur consapevole dei limiti di spesa imposti:

**ORDINA**



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare

*Al geom. Garello Laura, in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. e A., di coordinare i procedimenti e di procedere a fare eseguire gli interventi pubblici descritti nella relazione di servizio del Settore LL.PP. e A. (comunicazione ambientale interna n. 24 del 26/11/2019), necessari per l'eliminazione del pericolo e per la mitigazione del danno, procedendo in somma urgenza, in assenza delle dovute preventive autorizzazioni;*

*Al geom. Mazzucchelli Mauro, in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio, di attivare tutte le procedure necessarie affinché i privati provvedano ad eliminare tutte le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;*

*Al Responsabile di Polizia Municipale di vigilare ai fini del Codice della strada sull'esecuzione delle opere*

**VISTA** la 2ª relazione di servizio al 04/12/2019, del Settore LL.PP. e A. (comunicazione ambientale interna n. 25 del 04/12/2019) conservata agli atti;

**VISTO** che, nella 2ª relazione di servizio del Settore LL.PP. e A. di cui sopra, sono stati aggiornati i problemi rilevati fino al 04/12/2018 sulle opere pubbliche

**DATO ATTO** che, a seguito della 2ª relazione di cui sopra, il sottoscritto ha emesso l'ordinanza sindacale n. 51 del 06/12/2019 con la quale si disponeva quanto segue:

*Al geom. Garello Laura, in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. e A., di coordinare i procedimenti e di procedere a fare eseguire gli ulteriori interventi pubblici descritti nella relazione di servizio del Settore LL.PP. e A. (comunicazione ambientale interna n. 25 del 04/12/2019), necessari per l'eliminazione del pericolo e per la mitigazione del danno, procedendo in somma urgenza, in assenza delle dovute preventive autorizzazioni e nello specifico:*

**C - RIO D'ERE a monte proprietà via via Gineri 77**

*- svuotamento della briglia e del bacino antistante la bocca di lupo.*

**F- RIO VALLE D'ADDA tra piazza Roma e i lavatoi di via Bonini:**

*- interventi per accertare e riparare il danno della parte tombinata del rio Valle d'Adda a monte di piazza Roma:*

*- ripristino del tratto d'alveo a monte dei lavatoi;*

**M) LITORALE:**

*- spiaggia Prodani, accesso alla spiaggia da ripristinare.*

*Al geom. Mazzucchelli Mauro, in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio, di attivare tutte le procedure necessarie affinché i privati provvedano ad eliminare tutte le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;*

*Al Responsabile di Polizia Municipale di vigilare ai fini del Codice della strada sull'esecuzione delle opere*

**VISTA** la 3ª relazione di servizio al 10/12/2019, del Settore LL.PP. e A. denominata "Relazione di servizio aggiornamenti al 10/12/2019 per il rio Valle d'Adda", comunicazione ambientale interna n. 28 del 10/12/2019 conservata agli atti, che rileva:

*...Si è rilevato che l'acqua del rio, a causa delle rotture e intasamenti di cui sopra si è ricavata un percorso alternativo alla tubazione, andando a scavare sotto il box privato limitrofo. ... videoispezione della tubazione che ospita il rio Valle d'Adda dal pozzetto posto a monte del civ 6 di via Bonini fino al pozzetto a valle del Condominio "Marina Alta" rilevando, oltre a quanto sopra, numerose ed estese rotture/erosioni del fondo della tubazione. La videoispezione ha evidenziato come a causa delle rotture/erosioni di cui sopra, per importanti tratti l'acqua del rio filtra al di sotto della tubazione e percorra tragitti alternativi non regimentati né conosciuti, in un contesto urbanizzato...*

*...si è rilevata la necessità di rifare il tratto di tubazione del rio Valle d'Adda dal pozzetto a monte di Via Bonini 6 al pozzetto antistante il box operai comunali (di seguito denominato "tratto interessato"), al fine di evitare che l'acqua (come è accaduto per il box di via Bonini 6 posto a metà del "tratto interessato") continui a scavare sotto o in aderenza ai manufatti intercettati nel suo percorso, compromettendone la stabilità.*

*A monte del "tratto interessato" la condotta seppur di diametro non idoneo, risulta essere più recente in quanto sostituita nel tempo (infatti risulta in pvc) e quindi si presenta integra. E' stata rifatta non adeguandone la sezione probabilmente pensando che trattavasi della condotta acque bianche stradale. A valle dei box comunali la condotta è probabilmente anch'essa coeva a quella del "tratto interessato", ma presenta pendenza inferiore e risulta distante da manufatti ed edifici. Occorre quindi, come già segnalato, programmare la sostituzione e l'adeguamento anche di questo tratto ma non si rilevano al momento segnali che possano far pensare a pericoli imminenti...*

**CONSTATATA** quindi la necessità di porre in essere in somma urgenza tutti gli interventi di competenza del Comune di Berggeggi necessari al rifacimento del tratto tombinato del rio Valle d'Adda per il solo tratto compreso tra il pozzetto a monte di Via Bonini 6 e il pozzetto antistante il box operai comunali (denominato nella relazione/verbale di urgenza "tratto interessato") al fine di mettere in sicurezza il patrimonio pubblico, per la mitigazione del rischio e al fine di preservare la pubblica incolumità;

**VISTO** che, nella 3ª relazione di servizio del Settore LL.PP. e A. di cui sopra, sono stati aggiornati i problemi rilevati fino al 10/12/2018 inerenti il rio Valle d'Adda ed è stata inserita una tabella riassuntiva di tutti gli interventi a tale data rilevati, che concorrono fino a circa € 260.000,00 (dei quali € 130.000 per il rio Valle d'Adda);

**DATO ATTO** che con la D.G.C. n.115 del 10/12/2019 avente ad oggetto "EVENTO ALLUVIONALE DEL 22-24 NOVEMBRE 2019. PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE IN SOMMA URGENZA DERIVANTI ALL'EVENTO E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 191 DEL TUEL"; è stata data copertura agli interventi inerenti l'evento eccezionale in oggetto fino al totale della cifra segnalata con la 3ª relazione di cui sopra (€ 260.000,00). L'iter è da concludersi con Delibera di Consiglio, prevista per la seduta del 20/12/2019;

**CONDIVIDENDO** pienamente tutte le azioni poste in atto fino ad oggi dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente e di cui alle relazioni/verbali dell'UT conservate agli atti;

**CONDIVIDENDO** inoltre le azioni segnalate come da assumere o che si rileveranno necessarie per la messa in sicurezza;

**DATO ATTO** che si procede in somma urgenza anche in quanto eventuali ulteriori eventi meteorici potrebbero comportare danni alle proprietà limitrofe, alle strutture pubbliche e pericolo per la pubblica incolumità;

**DATO ATTO** che seppur alcuni interventi, se eseguiti in via ordinaria necessiterebbero di autorizzazioni (quali ad es polizia idraulica o altre), dovendo procedere in somma urgenza si procederà all'esecuzione dei lavori in assenza delle dovute autorizzazioni che potranno essere richieste successivamente, in sanatoria;

**ACCERTATA** per quanto sopra la necessità di provvedere in somma urgenza con gli interventi pubblici necessari al ripristino, messa in sicurezza, mitigazione del rischio descritti nella relazione di servizio del Settore LL.PP. e A. (comunicazione ambientale interna n. 28 del 10/12/2019);

**ACCERTATO** altresì, per l'esecuzione delle attività di cui sopra, che potrebbe essere necessario procedere all'accesso e all'occupazione temporanea e/o definitiva con opere, mezzi e uomini delle aree anche private;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito per la salvaguardia della pubblica incolumità, come previsto al comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

**DATO ATTO** dell'urgenza degli interventi si potrà operare in deroga al D.Lgs. 81/08 (come previsto all'art.100 comma 6), in quanto non vi è il tempo necessario per la redazione dell'eventuale piano della sicurezza, senza compromettere la pubblica incolumità.

**VISTA** la Legge n.241/1990 recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Pur consapevole dei limiti di spesa imposti:

### ORDINA

Al geom. Garello Laura, in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. e A., di coordinare i procedimenti e di procedere a fare eseguire gli ulteriori interventi pubblici descritti nella relazione di servizio del Settore LL.PP. e A. (comunicazione ambientale interna n. 28 del 10/12/2019) e sopra riportati, necessari per l'eliminazione del pericolo e per la mitigazione del danno, procedendo in somma urgenza, in assenza delle dovute preventive autorizzazioni

Al Responsabile di Polizia Municipale di vigilare ai fini del Codice della strada sull'esecuzione delle opere

### AVVERTE CHE

- Se l'ordinanza adottata ai sensi dell'Art.54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere ai sensi dell'Art.54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ovvero d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
- Sono inoltre previste, per la violazione delle Ordinanze emesse dal Sindaco, emanate sulla base di disposizioni di legge, ulteriori sanzioni amministrative previste dal "Regolamento sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze".

**AVVERTE ALTRESÌ** che:

- ai sensi dell'art. 3, 4 della Legge 7 agosto 1990, n°.241, contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

**DISPONE** che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio per 60 gg. e trasmessa, per quanto di competenza a:

- Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente
- Responsabile del Settore Polizia Municipale
- Responsabile del Settore Ragioneria

c/o sede comunale

Bergeggi, li 17/12/2019

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
ARBOSCELLO ROBERTO